




**STOJAK ROBOCZY ROZKŁADANY 2 SZT.
PRO-AW010**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WWW.FACHMAYER.COM

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



- Ten produkt nie jest zabawką! Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się ani zabawę na nim.
- Zawsze upewnij się, że produkt jest stabilnie ustawiony.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 500 kg na element.
- Ustawiaj produkt tylko na suchej, stabilnej i równej powierzchni.
- Uwaga: Produkt razem z obrabianymi materiałami może się przewrócić, jeśli zostanie ustawiony na śliskiej, pochyłej lub miękkiej nawierzchni.
- Produktu nie wolno używać jako drabiny, schodów ani rusztowania.
- Nie stawaj na produkcie ani na materiałach umieszczonych na nim.
- Nie opieraj się o produkt.





UWAGA:

- **Te ważne środki ostrożności i instrukcje nie obejmują wszystkich możliwych sytuacji i warunków. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem i zachować ostrożność podczas użytkowania produktu.**

OSTRZEŻENIE:

- **Przed montażem przeczytaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa i instrukcji montażu. Zachowaj ten dokument na przyszłość.**

MONTAŻ




- Naciśnij przycisk blokujący nogę i obróć ją do góry, aż zaskoczy w blokadzie.
- Powtórz czynność z pozostałymi trzema nogami, następnie podnieś stojak i ustaw go pionowo.
- W razie potrzeby rozłóż wsporniki na drewno. (brak w zestawie)
- Użyj drewna 45×95 mm lub podobnego, jak pokazano, aby stworzyć stojak roboczy do podpierania obrabianego materiału. Nie używać jako platformy do stania lub siedzenia.

UWAGA:

- Upewnij się, że stojak jest stabilny, a wszystkie nogi są zablokowane.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE



KONSERWACJA I PIELEGNACJA

- Unikaj stosowania rozpuszczalników do czyszczenia części z tworzywa sztucznego.
- Większość plastików jest podatna na uszkodzenia przez różne rodzaje środków chemicznych i może ulec zniszczeniu.
- Używaj wilgotnej, czystej szmatki do usuwania brudu, kurzu, oleju, tłuszczu itp.



PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała
POLAND




**FOLDING WORK SAWHORSE 2 PCS.
PRO-AW010**



USER MANUAL

WWW.FACHMAYER.COM

SAFETY INSTRUCTIONS



- This product is not a toy! Do not let children climb on or play with it.
- Always ensure that it is securely placed.
- Do not exceed the maximum load of 500 kg per piece.
- Place the product only on a dry, stable and firm surface. Please note that the product together with the workpieces may tip over when placed on a slippery, sloped or soft surface.
- The product may not be used as a ladder, stairs or a scaffold.
- Never stand on the product or the workpieces placed on it.
- Do not lean on the product.





NOTE:

- **These important safeguards and instructions cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense and caution need to be applied by the person using the product.**

WARNING:

- **Read and follow all Safety Rules and Assembly Instructions before assembling this product. Retain this document for further reference.**

ASSEMBLY




1. Press the leg locking pin and rotate that leg up until the locking pin clicks into place.
2. Repeat with remaining three legs, then, lift the stand and place it in an upright position.
3. Open out timber supports if required. (not included)
4. Use 45x95mm or similar timber as shown to create a trestle table (or similar) to support your workpiece. Not to be used as a platform for standing or sitting

WARNING:

- Ensure the stand is stable and all legs have the locking pins engaged.

TOTAL WEIGHT CAPACITY



CARE & MAINTENANCE

- Avoid using solvents when cleaning plastic parts.
- Most plastic are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use.
- Use damp clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.



PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała
POLAND